




Plurio

Flexibel, Dark Sky-kompatibel armatur med stolptoppsmontering och Nighttune-teknik

- IDA Dark Sky-godkänd
- *IDA Seal of Approval för fixturer avser endast ≤ 3000 K och klara höljen. Armaturerna måste monteras som fotometrar.
- Mycket flexibel med fyra alternativ för armaturhus: original, runt, platt och skivformat
- Direkt eller indirekt belysning
- Nighttune-teknik
- Zd4i-certifierad på begäran



Fotografier, ritningar och fotometriska data är endast exempel. Välj en produkt för att visa specifik produktinformation.



96272421

Material/Ytbehandling

Bas och armaturhus: pressgjutet aluminium

Via Configurator: antracittextur, svart (R9005) och ljusgrå samt 48 andra RAL-möjligheter

Ø60 mm: EN AC-44300, standardkorrosionsklass C5 enligt ISO 9223: 2012. Ø76 mm: EN AC-47100, standardkorrosionsklass C3.

Kupa: klar UV-stabiliserad polykarbonat med antibländningsprismor på utsidan

Intern reflektor och internt kabelrör: vit, högreflekterande ABS-plast

Reflektorer (asymmetrisk variant): högreflekterande anodiserat aluminium

Skrivar: rostfritt stål

Installation/Montering

Stolptoppsmontering. Rekommenderad höjd: 3–4 m

Instick: 60 mm (längd: 75 mm) eller 76 mm (längd: 100 mm)

Omfattande utbud av stolpar och armar

Åtkomst till LED och driftdon via tre skruvar under kupan

Varianter med fördragen kabel är tillgängliga via Configurator

Levereras monteringsklar i en kartong komplett med fabriksmonterat inbyggt driftdon

Plurio

Beställningsguide Levereras komplett med LED.

Beskrivning	ILCOS kod	Socket	Vikt kg	SAP nummer	E-nummer
Plurio Indirect, symmetrisk optik, flat					
PLI F 24L25-740 R/S BS 3550 T60 CL2 ANT	LED		11	96668611	
PLI F 24L35-740 R/S BS 3550 T60 CL2 ANT	LED		11	96668613	
PLI F 24L50-740 R/S BS 3550 T60 CL2 ANT	LED		11	96668615	
PLI F 24L60-740 R/S BS 3550 T60 CL2 ANT	LED		11	96668617	
PLI F 24L70-740 R/S BS 3550 T60 CL2 ANT	LED		11	96668619	
PLI F 24L70-722-40 R/S T60 CL2 ANT	LED		11	96668621	
PLI F 24L50-722-40 R/S T60 CL2 ANT	LED		11	96668623	
PLI F 24L35-722-40 R/S T60 CL2 ANT	LED		11	96668625	
PLI F 24L35-830 R/S BS 3550 T60 CL2 ->	LED		6,7	92916445	E7748616
PLI F 24L35-722 R/S BS 3550 T60 CL2 ->	LED		6,7	92916460	E7748629
Plurio Indirect, symmetrisk optik, disc					
PLI D 24L25-740 R/S BS 3550 T60 CL2 ANT	LED		11	96668627	
PLI D 24L35-740 R/S BS 3550 T60 CL2 ANT	LED		11	96668629	
PLI D 24L50-740 R/S BS 3550 T60 CL2 ANT	LED		11	96668631	
PLI D 24L60-740 R/S BS 3550 T60 CL2 ANT	LED		11	96668633	
PLI D 24L70-740 R/S BS 3550 T60 CL2 ANT	LED		11	96668635	
PLI D 24L35-722-40 R/S T60 CL2 ANT	LED		11	96668637	
PLI D 24L50-722-40 R/S T60 CL2 ANT	LED		11	96668639	
PLI D 24L70-722-40 R/S T60 CL2 ANT	LED		11	96668641	
PLI D 24L50-830 R/S BS 3550 T60 CL2 ->	LED		6,7	92916458	E7748627
PLI D 24L50-722 R/S BS 3550 T60 CL2 ->	LED		6,7	92916459	E7748628
PLI D 24L35-830 R/S BS 3550 T60 CL2 ->	LED		6,7	92916449	E7748618
PLI D 24L35-722 R/S BS 3550 T60 CL2 ->	LED		6,7	92916450	E7748619
PLI D 24L35-722-40 R/S T60 CL2 WS4 GY	LED		6,7	92916451	E7748620
PLI D 24L35-830 R/S BS 3550 T60 CL2 ->	LED		6,7	92916455	E7748624
PLI D 24L35-722 R/S BS 3550 T60 CL2 ->	LED		6,7	92916456	E7748625
Plurio Indirect, gatuoptik, flat					
PLI F 24L35-830 EWC-B BS 3550 T60 CL2 ->	LED		6,7	92916448	E7748617
Plurio Indirect, gatuoptik, disc					
PLI D 24L35-830 EWC-B BS 3550 T60 CL2 ->	LED		6,7	92916453	E7748622
PLI D 24L35-830 EWC-B BS 3550 T60 CL2 ->	LED		6,7	92916454	E7748623
Plurio LED, Symmetrical optic, Original					
PLD O 18L35 R/S BPSW CL2 N4M D60 L740	LED		7,8	96259972	E7753937
PLD O 18L105-740 R/S BS 3550 T60 CL2 GY	LED		9,5	96272430	
Plurio LED, Symmetrical optic, Round					
PLD R 18L70 R/S BPSW CL2 N4M D60 L740	LED		7,8	96260706	E7753920
PLD R 18L35 R/S BPSW CL2 N4M D60 L740	LED		7,8	96260861	E7753741
PLD R 18L50 R/S BPSW CL2 N4M D60 L740	LED		7,8	96260864	E7753745
PLD R 18L105-740 R/S BS 3550 T60 CL2 GY	LED		9,5	96272444	
Plurio Direct, symmetrisk optik, flat					
PLD F 18L35 740 R/S BS 3550 T60 CL2 ->	LED		7,7	92926121	E7740018

Plurio

Beskrivning	ILCOS kod	Socket	Vikt kg	SAP nummer	E-nummer
PLD F 18L105 740 R/S BS 3550 T60 CL2 ->	LED		7,7	92927535	E7740019
PLD F 18L70 740 R/S BS 3550 T60 CL2 ->	LED		7,7	92927536	E7740020
PLD F 18L50 740 R/S BS 3550 T60 CL2 ->	LED		7,7	92927537	E7740021
Plurio Direct, symmetrisk optik, disc					
PLD D 18L35 740 R/S BS 3550 T60 CL2 ->	LED		6,7	92917974	E7740016
PLD D 18L70 740 R/S BS 3550 T60 CL2 ->	LED		7,7	92918409	E7740017
PLD D 18L105 740 R/S BS 3550 T60 CL2 ->	LED		7,7	92927538	E7740022
PLD D 18L50 740 R/S BS 3550 T60 CL2 ->	LED		7,7	92927541	E7740023
Plurio LED Street optic, Original					
PLD O 18L70 WST BPSW CL2 N4M D60 L740	LED		7,8	96260705	E7753919
Plurio LED Street optic, Round					
PLD R 18L70 WST BPSW CL2 N4M D60 L740	LED		7,8	96260707	E7753926
PLD R 18L35 WST BPSW CL2 N4M D60 L740	LED		7,8	96260862	E7753743
PLD R 18L50 WST BPSW CL2 N4M D60 L740	LED		7,8	96260863	E7753747