


# Melba LED 8W 600mm

Artikelnummer 21518900800



## Produktegenskaper

Typ av drivare	On/off
Armaturhus	Aluminium
Material diffusor/optik	Polycarbonate (PC)
Ljuskälla	Integrerad LED
Gtin	7333160034817

## Installationsdata

Installation (yta)	Vägg
Kabelingångar	2
Anslutning	Anslutningsplint 3x2.5
Vidarekoppling	Ja

## Elektrisk data

Frekvens (Hz)	50-60
Spänning (V)	220-240
Isolationsklass	Klass 1
Effekt (W)	8
Anslutningstyp	Push-in terminal
Effektfaktor	≥0.80

## Fotometriska data


Färgtemp (K)	3000; 4000; 5700
Färgåtergivning (CRI)	≥80
Ljusfördelning	Direkt
Spridningsvinkel (°)	140
Ljusbild	Mycket bred
Ljusutbyte (lm/W)	106
Ljusflöde (lm)	800
SDCM	≤3

## Teknisk data

IP klass	IP44
IK klass	IK03
Omgivningstemp, min (°C)	-20
Omgivningstemp, max (°C)	+45
Beräknad LED livslängd, L80 (h)	50 000
Godkännande	CE; REACH

## Dimensioner

Längd (mm)	599
Höjd/djup (mm)	85
Bredd (mm)	57
Vikt (kg)	2,5



# Melba LED 8W 600mm Sensor

Artikelnummer 21518900807



## Produktegenskaper

<b>Sensortyp</b>	PIR
<b>Armaturhus</b>	Aluminium
<b>Material diffusor/optik</b>	Polycarbonate (PC)
<b>Ljuskälla</b>	Integrerad LED
<b>Gtin</b>	7333160034824

## Installationsdata

<b>Installation (yta)</b>	Vägg
<b>Kabelingångar</b>	2
<b>Anslutning</b>	Anslutningsplint 3x2.5
<b>Vidarekoppling</b>	Ja

## Elektrisk data

<b>Frekvens (Hz)</b>	50-60
<b>Spänning (V)</b>	220-240
<b>Isolationsklass</b>	Klass 1
<b>Effekt (W)</b>	8
<b>Tillgänglig med</b>	Inbyggd sensor
<b>Anslutningstyp</b>	Push-in terminal
<b>Effektfaktor</b>	≥0.80

## Fotometriska data

<b>Färgtemp (K)</b>	3000; 4000; 5700
<b>Färgåtergivning (CRI)</b>	≥80
<b>Ljusfördelning</b>	Direkt
<b>Spridningsvinkel (°)</b>	140
<b>Ljusbild</b>	Mycket bred
<b>Ljusutbyte (lm/W)</b>	106
<b>Ljusflöde (lm)</b>	800
<b>SDCM</b>	≤3

## Teknisk data

<b>IP klass</b>	IP44
<b>IK klass</b>	IK03
<b>Omgivningstemp, min (°C)</b>	-20
<b>Omgivningstemp, max (°C)</b>	+45
<b>Beräknad LED livslängd, L80 (h)</b>	50 000
<b>Godkännande</b>	CE; REACH

## Dimensioner

<b>Längd (mm)</b>	599
<b>Höjd/djup (mm)</b>	85
<b>Bredd (mm)</b>	57
<b>Vikt (kg)</b>	2,5

