



Kuma

184W







Användarmanual









A**B**

C





F



Kuma Användarmanu- al

Tack för ditt köp av Lightpro Kuma.

Det här dokumentet innehåller nödvändig information för korrekt, effektiv och säker användning av produkten. Se den allmänna manualen för Lightpro 12-voltsystemet och användarmanualen för din transformator för mer information om installation och anslutning av din ljusplan.

Läs informationen i den här manualen noga innan du börjar använda produkten. Spara den här manualen i närheten av produkten för användning i framtiden.

PRODUKTBESKRIVNING

Lightpro Kuma är en LED-vägglampa för utomhusbruk. Armaturen kan monteras på väggen med medföljande skruvar. Den här produkten kan enbart användas som utomhusbelysning i kombination med Lightpro 12-voltsystem. All modifiering av produkten kan få konsekvenser för säkerhet, garanti och korrekt funktion på produkten och/eller andra delar av systemet.

Specifikationer

Produkt	Lightpro Kuma
Artikelnummer	184W
Effekt	6W
Ljusflöde	300 lm
Dimensioner (h x Ø)	35 x 145 mm
Skyddsklass	IP44
Omgivningstemperatur	-20°C till 50°C
Kabellängd	3m
Dimbar	Nej

INSTALLATION

Förpackningens innehåll

[Figur A]

1. Armatur Kuma
2. Skruvar
3. Pluggar
4. Lightpro kontaktdon
5. Insexnyckel

A Kontrollera så att alla delar finns i förpackningen. För frågor gällande delar, service, reklamationer eller andra ärenden är du välkommen att kontakta oss närsomhelst.
E-mejl: info@lightpro.nl

[Figur B]

1. Avlägsna skruvarna från armaturen med den medföljande nyckeln (Figur A [5]).
2. Avlägsna kåpan från armaturen.

[Figur C]

A Alternativt: Dra kabeln genom väggen.

1. Borra ett hål (Ø10 mm) i väggen för kabeln.
2. Öppna skruvkontaktndonet i kabeln.
3. Dra kabeln genom hålet i väggen.
4. Anslut skruvkontaktndonet i kabeln.

[Figur D]

1. Installera bakplattan med medföljande skruvar.

A Om nödvändigt, borra hål i väggen och använd de medföljande pluggarna.

[Figur E]

2. Placera kåpan över bakplattan.
3. Placera skruvarna i armaturen.
4. Fäst kåpan genom att dra åt skruvarna med den medföljande nyckeln (Figur A [5]).

SYSTEMET




Transformator (144A/145A)

anslutning till transformator



Kontakttyp Y
(143A)







VRID BARA PÅ DEN!

anslutning för att skapa en förgrening

Kontakttyp F
(137A)



Kontakttyp M
(138A)



BARA VRID OCH ANSLUT!

INSTALLATION AV BELYSNING

- Installera produkten i önskad position och dra kablarna så att de obehindrat kan anslutas till transformatorn eller huvudkabel.
- Om produkterna är utrustade med ett dräneringshål för vatten, måste detta hål peka nedåt.
- Använd icke-korrosiva fästmaterial (medföljer som standard) om du vill skruva fast produkterna.
- Anslut lamporna till huvudkabeln med hjälp av kontaktdonet som visas i figur [F].
- Se transformatormanualen för mer information.

UNDERHÅLL

- Montera alltid den här produkten så att den är lättåtkomlig för service eller underhåll. Produkten får aldrig permanent byggas in eller muras in.
- Stängavsystemet genom att dra ut transformatorkontakten från vägguttaget vid underhåll.
- Rengör produkten regelbundet med en mjuk och ren trasa. Undvik repande produkter som kan skada ytan.
- Rengör delar i rostfritt stål med rengöringsmedel för detta material en gång per halvår.
- Använd inte högtryckstvätt eller starka kemiska rengöringsmedel vid rengöring av produkten. Detta kan resultera i irreparabla skador.



SE - Kasserad elektrisk utrustning får inte slängas som hushållsavfall. Lämna om möjligt utrustningen på en återvinningscentral. För detaljer kring återvinning, kontakta ett kommunalt avfallshanteringsföretag eller din återförsäljare.



SE - 5 års garanti – besök vår webbplats på lightpro.nl för garantivillkor

SE - För frågor gällande delar, service, reklamationer eller andra ärenden är du välkommen att kontakta oss närsomhelst. Mejl: info@lightpro.nl

LiGHTPRO
PROFESSIONAL OUTDOOR LIGHTING

12VOLT